

ПОРТФОЛІО

Караулова Елизавета Павловна

ВРАЧ СТОМАТОЛОГ-ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ



Общая информация

- Образование высшее
- Специалитет: МГМСУ им. А.И.Евдокимова
- Ординатура: МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского (специальность – хирургическая стоматология и имплантология) с реальной практикой в поликлинике г. Королеве с потоком 50-60 пациентов в день
- Стаж работы 4 года в должности хирурга-имплантолога

Основные направления и навыки в работе

- Мягкотканная пластика (коррекция биотипа десны, коррекция мягких тканей в области имплантатов и зубов, закрытие рецессий методами открытого и закрытого **VISTA**-доступа, эстетическая коррекция десны для гармонизации улыбки или для последующего ортопедического лечения)
- Имплантация (отсроченная, одномоментная, с немедленной нагрузкой по протоколам **All-on-4** и **All-on-6**)
- Работа в навигационном протоколе
- Методика **B2S** и другие методики **IDR**
- Синус-лифтинг (открытый, закрытый, транссинусальная установка имплантатов, назолифтинг)
- Направленная костная регенерация
- Зубосохраняющие операции (резекция верхушки зуба, открытый кюретаж)
- Лечение периимплантита
- Установка ортодонтических мини-винтов
- Апрайтинг и вытяжение зубов мудрости от нижнечелюстного нерва для отсроченного и атравматичного удаления
- Удаление зубов любой сложности
- Острая боль
- В отработке находятся операции по методике Кюри и птеригоидальная имплантация

Дополнительные важные навыки в работе

- Работа с бинокулярным увеличением Exam Vision 3.5 (Kepler)
- Проведение развернутых консультаций и составление комплексных планов лечения
- Владение интраоральным сканером и интеграция сканов в консультации и планирование будущих операций
- Чтение психологического портрета пациента (развитая эмпатия)
- Работа в команде с другими специалистами клиники, совместное ведение пациентов и понимание профессиональной этики
- Ведение фотопротокола
- Мои ключевые качества: ответственность, коммуникабельность, стремление к высокому результату, умение донести информацию простыми словами, находчивость, быстрое принятие решений

Повышения квалификации

- «Эстетика мягких тканей», лектор Анастасия Смолякова, 2022 г.
- «Технологии **Plasmolifting** в стоматологии», лектор Ренат Ахмеров, 2022 г.
- «Базовый курс по хирургии», лектор Александр Борисов, 2022 г.
- «Базовый курс по ортопедии», лектор Александр Борисов, 2022 г.
- Повышение квалификации на основе МОНКИ 72 часа «Дентальная имплантация»: базовый курс и планирование дентальной имплантации (Кадиев А.А.), пьезохирургия и ультразвук **Acteon Russia** (Хавари А.), основные хирургические протоколы в дентальной имплантации (Ивашкевич С.Г.), протезирование на имплантатах (Прядильщиков А.И.), осложнения дентальной имплантации (Амхадова М.А.), 2023 г.
- «Синус-лифтинг», лектор Олег Пахомов, 2023 г.
- Лекционно-практический курс «Стать имплантологом», лектор Игорь Налиткин, 2024 г.
- Теоретический онлайн-курс по базовой имплантации и пластике мягких тканей, лектор Игорь Налиткин, 2024 г.
- «Устранение рецессии десны», лектор Анастасия Смолякова, 2025 г.
- Кадавер-курс «Реабилитация пациентов с экстремальной атрофией челюстей», лектор Андрей Трохалин, 2026 г.




The background features a series of concentric circles in light gray, some solid and some dashed, creating a ripple effect. In the center, there is a red speech bubble with a white outline. The text is written in white inside this bubble.

Клинические кейсы


Открытый синус-лифтинг

- Раскрытие синуса провожу алмазной полусферой из набора **Dentium Dask**, твердосплавным шаром или пьезохирургическим наконечком
- Пространство синуса заполняю ксеноматериалом, аутокостью, коллагеновыми губками или комбинирую
- Мембрану использую в зависимости от клинической ситуации

Планирование операции









Один пациент – 2 клинических случая



The background features a series of concentric circles in light gray, some solid and some dashed, creating a ripple effect. In the center, there is a red speech bubble with a white outline. The text is written in white serif font inside the bubble.

Клинический случай №1











Исходная высота кости от 1 до 2 мм
Доступ алмазной полусферой **Dentium Dask**
Отслойка мембраны Шнайдера кюретами **Dentium Dask**
Без перфораций
Ксенографт **BioOss S** 2 гр
Мембрана **Bio-Gide** 25x25 мм, фиксация безударными пинами
Швы **Resopren** 5/0

The background features a series of concentric circles in light gray, some solid and some dashed, creating a ripple effect. In the center, there is a red speech bubble with a white outline. The text is written in white serif font inside the bubble.

Клинический случай №2





Исходная высота кости 2 мм

Доступ алмазной полусферой **Dentium Dask**

Сразу при доступе получаем перфорацию диаметром 3 мм

Успешная отслойка мембраны Шнайдера кюретами **Dentium Dask** по периметру перфорации и дальнейшее раскрытие синуса с обходом костной септы


Изоляция перфорации мембраной **Bio-Gide**

Ксенографт **BioOss S** 1 гр

Мембрана **Bio-Gide** 25x25 мм, фиксация безударным пином и внутренними швами **Vicryl 5/0**







Швы **Resopren 5/0**

Рентген-контроль



Закрытый синус- лифтинг

- Чаще всего провожу закрытые синус-лифтинги остеотомами и молотком
- Реже при затрудненном доступе использую фрезы из набора **Dentium Dask** для гидросинуса



Классическая имплантация

- Работаю с системами **Dentium, Osstem, Straumann, Inno, Neodent, Renova**
- Практически на каждой отсроченной имплантации проводится десневая пластика
- Чаще всего прибегаю к одномоментной имплантации
- Часто использую имплантаты с полированной шейкой при установке в область, где костный дефект в виде «капли»

The background features a series of concentric circles in light gray, some solid and some dashed, creating a ripple effect. In the center, there is a red speech bubble with a white border. The text is written in white serif font inside the bubble.


Клинический случай №3


Исходная ситуация

Зуб 3.6 удален 3 месяца назад по причине обострения хронического периодонтита, был установлен фиксатор из стекловолокна на зубы 3.5 и 3.7 для предупреждения медиального наклона 7 зуба



Ход операции






Имплантат **Straumann TL SP 4.1x8**
Торк 35 Нсм
Формирователь десны, на этапе
снятия швов заменен на более
высокий
Швы **Resopren 5/0**




The background features a series of concentric circles in light gray, some solid and some dashed, creating a ripple effect. In the center, there is a red speech bubble with a white border. The text is written in white serif font inside the bubble.

Клинический случай №4

Исходная ситуация

Зубы 3.6 и 4.6 удалены более 20 лет назад травматичным способом





Имплантаты Straumann TL SP 4.1x8 (4.6) и 4.1x6 (3.6)
Торк 35 Нсм
ССТ из области бугра
Формирователи десны, на этапе снятия швов
заменены на более высокие
Швы Resopren 5/0







Одномоментная имплантация


- Наиболее частая имплантация в моей практике
- При торке на имплантате от 15 Нсм и выше ставлю универсальный или индивидуальный формирователь десны

Исходная ситуация

Зуб 4.6 разрушен и имеет продольную трещину корня, разрушен более года








PaX-i

R



Имплантат Inno 4.5x10

Торк 20 Нсм


Индивидуальный формирователь десны

Швы Resopren 5/0

Зубосохраняющие операции

- Резекция верхушки корня (выполняю достаточно часто при наличии весомых показаний)
- Ампутация корня (крайне редко, в основном, когда есть абсолютные противопоказания к имплантации и есть условия сохранить зуб)
- Открытые и закрытые кюретажи

Пациент обратился с обострением хронического периодонтита в области зуба 2.2. Во всех клиниках, куда пациент обращался, отказали в имплантации и временных конструкциях после удаления зуба по разным причинам. На первичной консультации сразу можно было отметить несколько важных деталей.





1. Зуб находился в остром состоянии, из свища выделялся гной, кортикальная кость в области свища лизировалась, поэтому рисков для одномоментной имплантации достаточно много
2. При отсроченной имплантации теряем шанс на высокий эстетический результат, так как уйдет объем костной и мягких тканей.

Нужно добиться стихания воспалительного и экссудативного процесса.

Принятая тактика: проведение резекции верхушки корня и цистэктомии и антибиотикотерапия.

Таким образом, можно добиться восстановления костной для будущего имплантата, исключить риски со стороны воспалительного процесса, не утратить эстетику после удаления зуба и пользоваться своим же зубом в качестве временной конструкции.

Через 4 месяца зуб стабилен. На рентгене костная ткань в месте кисты восстановилась и почти не уменьшилась в объеме.





Установка ортовинтов







Навигационный протокол





- Хирургические шаблоны используются в основном на тотальных реабилитациях. С появлением сканера в моей практике стало больше классических имплантаций и пластик десны в навигационном протоколе



Направленная костная регенерация

- Обращаюсь к данной методике, когда невозможно решить клиническую ситуацию имплантатами с полированной шейкой или когда дефект слишком большой
- Работаю в технике “sausage”









Апрайтинг

- Очень частая процедура, которую я выполняю с целью улучшить условия для имплантации и протезирования. Выполняется у пациентов, которые имеют противопоказания к ортодонтическому лечению, но нуждающихся в более физиологичном положении зубов.



Вытяжение зубов мудрости из области нижнечелюстного нерва

- Проводится с целью атравматичного удаления и исключения неврологических осложнений после удаления зубов мудрости, располагающихся в контакте с нижнечелюстными нервом и сосудами



~ 1 sec.





установка без осложнений

Удаления зубов различной степени сложности

- Аккуратное удаление зубов с минимальной инвазивностью и любой сложности



Костная пластика по Кюри



- Забор блока проводится при помощи пьезохирургического аппарата
- Ламины фиксируются винтами
- Заполнение пустот ауто- и ксенокостью

Немного о себе

- Хобби: увлекаюсь историей и интересными людьми.
- Стараюсь много путешествовать совместно с мужем, люблю составлять интересные маршруты, о которых иногда в доступе мало информации. За плечами пока что 19 стран.
- Ценю в людях честность, открытость, широкий взгляд на жизнь, чувство юмора, находчивость и хорошо поставленную речь.
- Я очень люблю свою работу! Стремлюсь делать пациентов счастливыми и здоровыми, стараюсь стать другом каждому пациенту, объясняю подробно все свои манипуляции, чтобы пациент мог мне довериться и с комфортом проходить лечение. Ценю коллег со схожими взглядами и принципами в работе.